

池田泉州銀行 インターネット EB

【トランザクション認証トークンをご利用のお客さま向け】

①利用開始登録 操作ガイド

「トランザクション認証トークン」をご利用のお客さまで、利用開始登録を行う場合は、
以下の手順をご確認ください。

はじめてトランザクション認証トークンをご利用になるお客さま向けのガイドとなります。
トランザクション認証トークンの利用開始登録を完了されていないと、
下記取引・操作がご利用いただけません。

対象業務	トランザクション認証が必要な取引
振込振替(都度指定方式)	取引実行（承認）
	振込先の登録／変更
収納（Pay-easy）	民間企業への払込
総合振込、給与・賞与振込	新規に振込先口座を指定
	承認
	振込先の登録／変更
利用者情報の管理	登録／変更
トランザクション認証の管理	トークン失効

※ ログイン時や照会業務(残高・入出金・振込入金)、振込以外の業務（口座振替、集金代行、地方税、一括口座確認）のお取引時にはトランザクション認証トークンは不要です。

※注意 実際に操作される前に P3～8 の手順を必ずご一読ください。 P3～8 の操作を途中で中断された場合は、トランザクション認証トークンの初期化手続きが必要となる場合があります。
(初期化には、書面でのお手続きが必要となります。)

<トランザクション認証トークンの基本操作>

電源 ON、OFF



トークン表面の中央ボタンを2秒長押ししてください。

電源 ON 「DIGIPASS 760」と表示されます。

電源 OFF 「Goodbye」と表示されます。

※電池消費を抑えるため、一定時間無操作の場合、
自動で電源が OFF となります。画面表示時間を
延長したい場合は、中央ボタンを押してください。

電池残量確認



電源 OFF の状態で、左ボタンを押下したまま、中央ボタンを
2秒長押ししてください。

左ボタン(▲▼)を押下し、Version を選択し、右ボタン(OK)
を押下してください。バッテリー残量を確認することができます。

電池交換

<トークン裏側>



電池ボックス

ネジ止めされているため、取り外しには精密ドライバーをご利用
ください。

※トークンの電源が入らない場合は電池切れの可能性があります。

電池交換 (単四電池 3 本) をお試しください。

<手順> パソコンからログインし、「トランザクション認証利用開始登録」を行う

1. 池田泉州銀行ホームページ画面左上の「法人・個人事業主のお客さま」ボタンをクリックしてください。



2. 池田泉州ビジネスゲート 「ログイン」ボタンをクリックしてください。
インターネット EB



3. ご契約いただいている“ログイン方式”にてログインしてください。

電子証明書方式をご選択のお客さま	I D ・ パスワード方式をご選択のお客さま
<div>電子証明書ログイン</div> <p>電子証明書を取得されていないお客さま、もしくは再取得されるお客様は、「電子証明書発行」ボタンより電子証明書の発行を行ってください。</p> <div>電子証明書発行</div>	<div><div>ログインID <input type="text"/> 半角英数字6～12桁</div><div>ログインパスワード <input type="password"/> ソフトウェアキーボードを開く 半角英数字6～12桁</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用する</div></div> <div>ログイン</div>

4. 「トランザクション認証利用開始登録」が表示されます。

トランザクション認証利用開始登録
BLG1022 ヘルプ

セキュリティ向上のため、トランザクション認証が追加されました。
事前準備としてトークンの利用開始登録が必要となります。

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークン背面に記載されているシリアル番号と、トークンに表示されたトークン認証コードを入力の上、「トークン認証」ボタンを押してください。

トランザクション認証トークン操作方法
※トークンを何も操作しない場合、15秒で画面が暗転します。その場合、トークンのいずれかのボタンを押下いただくと再表示いたします。

①電源をONにする
②右ボタンを押下する
③カメラを下記の二次元コードにかざす
④番号が表示される
⑤番号を下記の画面に入力する
⑥トークン認証ボタンを押下する

トークン利用開始登録

※シリアル番号を2回入力してください。

シリアル番号	必須	12	-	1234567	-	1	半角数字2桁、7桁、1桁
		12	-	1234567	-	1	半角数字2桁、7桁、1桁

トークン認証コード
必須

半角数字12桁

トークン認証 >

5. トランザクション認証トークンをご準備ください。（お届け住所宛に簡易書留郵便でお送りしております。）

①トークン裏面の白いテープ（絶縁テープ）を取り外してください。





6. 下記手順にて、PC 画面に「シリアル番号」と「トークン認証コード」を入力してください。

- ①トークン裏面のシリアル番号を PC 画面中央部の「シリアル番号」へ上下 2 回入力してください。
- ②トークン表面の中央ボタンを 2 秒長押し、電源を ON してください。
- ③「DP002」と表示されましたら、右ボタン(Continue)を押下してください。
- ④カメラが起動します。
- ⑤PC 画面の二次元コードにかざすと、自動で読み取ります。
- ⑥トークン画面にトークン認証コード（12桁）が表示されます。
- ⑦PC 画面へトークン認証コード（12桁：スペース入力不要）を入力してください。
- ⑧「トークン認証」ボタンをクリックしてください。



②



③

表示時間：40秒

トランザクション認証利用開始登録 BLG1022 ヘルプ ?

▲ セキュリティ向上のため、トランザクション認証が追加されました。
事前準備としてトークンの利用開始登録が必要となります。

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークン背面に記載されているシリアル番号と、トークンに表示されたトークン認証コードを入力の上、「トークン認証」ボタンを押してください。

トランザクション認証トークン操作方法
※トークンを何も操作しない場合、15秒で回転します。その場合、トークンのいずれかのボタンを押下いただくと再表示いたします。

①電源をONにする ②右ボタンを押下する ③カメラを下記の二次元コードにかざす ④番号が表示される ⑤番号を下記の画面に入力する ⑥トークン認証ボタンを押下する

トークン利用開始登録

※シリアル番号を2回入力してください。

シリアル番号 必須

12	-	1234567	-	1	半角数字2桁、7桁、1桁
12	-	1234567	-	1	半角数字2桁、7桁、1桁

①

トークン認証コード 必須

⑤

⑦

..... 半角数字12桁

⑧

トークン認証 >

<トークン裏面>



<読み取り後>



⑥

表示時間：90秒

7. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

下記手順にて、PC 画面に「トランザクション認証番号」を入力してください。

- ①右ボタン(Done)を押下してください。
- ②画面遷移し、「DP007」と表示されましたら、右ボタン(Yes)を押下してください。
- ③画面遷移し、「DP008」と表示されましたら、右ボタン(Continue)を押下してください。
- ④カメラが起動します。
- ⑤PC 画面の二次元コードにかざすと、自動で読み取ります。
- ⑥トークン画面にトランザクション認証番号（8桁）が表示されます。
- ⑦PC 画面へトランザクション認証番号（8桁）を入力してください。**※まだ「認証確認」ボタンをクリックしないでください**
- ⑧次ページの手順8の「トークン完了操作」を行ってください。



トランザクション認証 BLG1023 ヘルプ ?

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。
前画面（トランザクション認証利用開始登録画面）に表示されたコードとは異なるためご注意ください。
トークン上の「Done」ボタンを押下して、お手持ちのトークン側での操作を完了させてください。

トランザクション認証トークン操作方法
※トークンを何も操作しない場合、15秒で回転します。その場合、トークンのいずれかのボタンを押下いただくと再表示いたします。

①右ボタンを3回押下するにカメラが起動する

②カメラを下記の二次元コードにかざす

③番号が表示される

④番号を下記の画面に入力する

⑤右ボタンを2回押下する

⑥チェックボックス内容を確認の上、認証確認ボタンを押下する

トランザクション認証

トランザクション認証番号 必須

⑤

← <二次元コード>

⑦

半角数字8桁

登録完了

☒ トークンの右ボタンを2回（Done及びYes）押下後、チェックボックスにチェックを入れて、認証確認ボタンを押下してください。

認証確認 >



← **注意** 認証確認ボタンをクリックする前に
必ず手順8の「トークン完了操作」を行ってください。

8. 下記手順にて、トークン完了操作をしてください。


((手順7からの続き))

①右ボタン(Done)を押下してください。

②画面遷移します、「DP011」と表示されましたら、右ボタン(Yes)を押下してください。

③画面遷移します、「The device is activated」画面が表示されていることを必ず確認してください。

※「The device is activated」画面が表示されない場合は、表示されるまで右ボタンを押下してください。



※注意 上記操作を失念された場合は、トランザクション認証トークンの初期化が必要となります。
初期化には、書面でのお手続きが必要となります。

④PC画面の登録完了のチェックボックスをチェックしてください。

⑤PC画面の「認証確認」ボタンをクリックしてください。

トランザクション認証

BLG1023 ヘルプ ?

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。
前画面（トランザクション認証利用開始登録画面）に表示されたコードとは異なるためご注意ください。
トークン上の「Done」ボタンを押下して、お手持ちのトークン側での操作を完了させてください。

トランザクション認証トークン操作方法
※トークンを何も操作しない場合、15秒で回転します。その場合、トークンのいずれかのボタンを押下いただけますと再表示いたします。

トランザクション認証

トランザクション認証番号 必須

***** 半角数字8桁

登録完了

☒ トークンの右ボタンを2回（Done及びYes）押下後、チェックボックスにチェックを入れて、認証確認ボタンを押下してください ④

認証確認 ⑤

9. 注意メッセージ画面が表示されます。「OK」ボタンを押下してください。



10. 「トップページ」が表示されます。



11. 下記手順にて、設定が正常に完了しているか、トークンコードの確認をしてください。

- ①電源 OFF の状態で、左ボタンを押下したまま、中央ボタンを長押ししてください。
- ②画面遷移し、「Menu」と表示されましたら、右ボタン(OK)を押下してください。
- ③画面遷移し、「Token Info」と表示されましたら、画面にトークンコードが表示されます。

ハイフン付き番号→トークンの設定が正常に完了されています。

DP020→トークンの設定が正常に完了していません。設定の初期化が必要となります。

初期化には、書面でのお手続きが必要となりますので EB サポートセンターまでご連絡ください。



<付録> 利用開始登録時に発生するエラー／警告メッセージ

メッセージ ID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP003	No activation image was recognised. Please capture the image from the website.	二次元コードが認識できません。 二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から 20 秒の間二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。 再度、二次元コードを読み取ってください。
DP004	The device has already been activated with this activation image. Do you want to reactivate the device?	初期登録が完了しているトークンです。 利用開始登録を再実施しますか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み込んだ場合に発生します。 利用開始登録を再実施してください。
DP005	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。 一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP006	Activation cancelled. To perform the activation rescan the image on the website.	利用開始登録を中断しました。 再度、有効な二次元コードを読み取ってください。	カメラが起動しますので、再度、二次元コードを読み取ってください。
DP009	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the activation image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。 一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP010	No activation code was recognised. Please capture the activation image from the website.	二次元コードが認識できません。 有効な二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から 20 秒の間に二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。 再度、二次元コードを読み取ってください。
DP012	Activation cancelled. You can perform the activation with the activation image from the website at a later time.	利用開始登録を中断しました。 利用開始登録を再度実行してください。	本マニュアルの手順通りに操作が行われなかった場合に発生します。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP017	Are you sure to delete activation XXXXXXXXXX?	トークンコード XXXYYYYYYY を削除してもよろしいですか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み取った場合に発生します。 トークンコードの削除を実施して利用開始登録を再実施してください。

2024 年 11 月 5 日現在