

別冊2. XML 形式ファイルフォーマット

1

顧客送金指図 (pain.001)

(1/5)

XML形式ファイル項目 (pain.001)									
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須	設定内容	補足
1	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	-	1	○	左記の文字列を固定設定	XML宣言
2	1	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">		-	-	1	○	左記の文字列を固定設定	XMLドキュメント
3	2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfIntr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	外国送金依頼
4	3	Group Header	<GrpHdr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	グループヘッダ情報
5	4	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	半角数字	3	1	○	送金明細情報数 一括依頼の場合、該当送金依頼情報<PmtInfn>に含まれる送金明細情報<CdtTrfXlnfn>の数を設定	最大「200」まで設定可能
6	3	Payment Information	<PmtInfn>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金依頼情報 繰り返し設定 (複数指定) は不可
7	4	Payment Method	<PmtMtd>	半角文字	3	1	○	送金方法 TRF 固定	Credit Transfer (支払指図)
8	4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金指定期日
9	5	Date	<Dt>	日時	19	1	○	日付 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS形式	【設定例】 2025-03-31T23:59:59
10	4	Debtor Account	<DbtrAcct>	-	-	1	○	- (タグのみ)	決済口座 ・送金代り金引落口座を設定 ・分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済口座を設定 ・分割有無に応じた設定パターンは【補足6】を参照
11	5	Identification	<Id>	-	-	1	○	- (タグのみ)	口座番号
12	6	Other	<Othr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	その他 (IBAN以外) の口座番号 依頼人口座はIBAN以外 (国内円預金/外貨預金) の体系で設定
13	7	Identification	<Id>	半角文字	24	1	○	決済口座番号 24桁以内 【設定形式】 ・1~3桁: 店番 (3桁) ・4~6桁目: 通貨 (ISOコード3桁) ・7~8桁目: 科目 ("01": 普通、"02": 当座) ・9~24桁目: 口座番号 (16桁以内)	【設定例】 001JPY010001234 ・店番: 取引店以外の店番は設定不可 (他店口座は指定不可) ・口座番号: 円預金または外貨預金口座の口座番号を設定 (7桁左詰め先頭ゼロ埋め)
14	4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfXlnfn>	-	-	200	○	- (タグのみ)	送金明細情報 最大200明細まで設定可能
15	5	Payment Identification	<PmtId>	-	-	1	△	- (タグのみ)	送金明細識別情報
16	6	Instruction Identification	<InstrId>	半角文字	35	1	△	送金指図人ID 依頼人企業内の整理番号等を設定	
17	6	End To End Identification	<EndToEndId>	半角文字	35	1	△	送金当事者間ID 受取人に通知する取引ID等を設定	
18	5	Payment Type Information	<PmtTpInfn>	-	-	1	○	- (タグのみ)	
19	6	Local Instrument	<LclInstrmt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	
20	7	Code	<Cd>	半角数字	2	1	○	送金種類 "01": 海外向電信送金 "02": 国内向電信送金 (自店送金) "03": 国内向電信送金 (本支店宛送金) "04": 国内向電信送金 (国内他行宛送金)	
21	5	Amount	<Amt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金金額 ・送金指図金額<InstdAmt>と送金対価額<CvntAmt>はいずれか一方を設定 (必須) ・分割決済ありの場合は全体金額を設定
22	6	Instructed Amount	<InstdAmt>	金額	14	1	△	送金指図金額 ・最大14桁 (うち小数部最大5桁) ・補助桁ありの通貨の場合は小数点 (ピリオド) の設定必須 ・但し、小数点は桁数に含まず	送金金額を直接指定する場合、原通貨ベースの送金通貨および送金金額を設定 【設定例】 <InstdAmt Ccy="USD">1234.56/</InstdAmt> ⇒USD1,234.56 ※通貨コードは【補足3】を参照
23	7	Xml Attribute Currency	<Ccy>	半角文字	3	1	△	送金通貨 ISOコード3桁	
24	5	Exchange Rate Information	<XchgRateInfn>	-	-	1	△	- (タグのみ)	換算相場情報 ・分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済方法および予約番号を設定 ・分割決済の有無に応じた設定パターンは【補足5】を参照
25	6	Rate Type	<RateTp>	半角文字	4	1	△	決済方法 "SPOT": 直物 "AGRD": 為替予約	外貨建NON-EX取引、または円建取引の場合は設定なし
26	6	Contract Identification	<CtctId>	半角文字	16	1	△	予約番号 16桁以内	決済方法が"AGRD" (為替予約) の場合の予約番号を設定
27	5	Charge Bearer	<ChrgBr>	半角文字	4	1	○	海外銀行手数料負担区分 "DEBIT": 依頼人負担 "CRED": 受取人負担	"SHAR"は設定不可

XML形式ファイル項目 (pain.001)								設定内容	補足
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
28	5	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	—	—	1	△	— (タグのみ)	中継銀行1情報 ・中継銀行を指定する場合に設定 ・中継銀行は1つのみ設定可能
29	6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	—	—	1	△	— (タグのみ)	銀行識別情報
30	7	BICFI	<BICFI>	半角 文字	8 or 11	1	△	BICコード 8桁または11桁	中継銀行を指定する場合は必須
31	7	Name	<Nm>	半角 文字	140	1	△	名称	名称・住所の設定条件は【補足6】を参照
32	7	Postal Address	<PstlAdr>	—	—	1	△	— (タグのみ)	住所 ・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 (国別の設定条件は【補足4】を参照)
33	8	Department	<Dept>	半角 文字	70	1	△	支店名	
34	8	Sub Department	<SubDept>	半角 文字	70	1	△	出張所名	
35	8	Street Name	<StrtNm>	半角 文字	70	1	△	通り名	
36	8	Building Number	<BldgNb>	半角 文字	16	1	△	建物番号	
37	8	Building Name	<BldgNm>	半角 文字	35	1	△	建物名	
38	8	Floor	<Flr>	半角 文字	70	1	△	フロア	
39	8	Post Box	<PstBx>	半角 文字	16	1	△	私書箱	
40	8	Room	<Room>	半角 文字	70	1	△	部屋番号	
41	8	Post Code	<PstCd>	半角 文字	16	1	△	郵便番号	
42	8	Town Name	<TwnNm>	半角 文字	35	1	△	都市名	
43	8	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角 文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
44	8	District Name	<DstrctNm>	半角 文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
45	8	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角 文字	35	1	△	州・省	
46	8	Country	<Ctry>	半角 文字	2	1	△	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照
47	5	Creditor Agent	<CdtrAgt>	—	—	1	○	— (タグのみ)	被仕向銀行情報 受取人への支払銀行
48	6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	—	—	1	○	— (タグのみ)	銀行識別情報
49	7	BICFI	<BICFI>	半角 文字	8 or 11	1	△	BICコード 8桁または11桁	BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照
50	7	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbld>	—	—	1	△	— (タグのみ)	国別銀行コード 米国宛て、または中国本土宛て人民元建て送金等の場合、必要に応じて設定
51	8	Clearing System Identification	<ClrSysId>	—	—	1	△	— (タグのみ)	決済機関情報
52	9	Code	<Cd>	半角 文字	5	1	△	決済機関コード ISOコード5桁	・“USABA” (米国ABA) / “CNAPS” (中国CNAPS) など ・指定可能なコードは【補足3】参照
53	8	Member Identification	<Mmbld>	半角 文字	35	1	△	銀行コード	該当決済機関内の銀行番号
54	7	Name	<Nm>	半角 文字	140	1	△	名称	BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照
55	7	Postal Address	<PstlAdr>	—	—	1	△	— (タグのみ)	住所 ・BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
56	8	Department	<Dept>	半角 文字	70	1	△	支店名	
57	8	Sub Department	<SubDept>	半角 文字	70	1	△	出張所名	
58	8	Street Name	<StrtNm>	半角 文字	70	1	△	通り名	
59	8	Building Number	<BldgNb>	半角 文字	16	1	△	建物番号	
60	8	Building Name	<BldgNm>	半角 文字	35	1	△	建物名	
61	8	Floor	<Flr>	半角 文字	70	1	△	フロア	
62	8	Post Box	<PstBx>	半角 文字	16	1	△	私書箱	
63	8	Room	<Room>	半角 文字	70	1	△	部屋番号	
64	8	Post Code	<PstCd>	半角 文字	16	1	△	郵便番号	
65	8	Town Name	<TwnNm>	半角 文字	35	1	○	都市名	
66	8	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角 文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
67	8	District Name	<DstrctNm>	半角 文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
68	8	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角 文字	35	1	△	州・省	
69	8	Country	<Ctry>	半角 文字	2	1	○	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照

XML 形式ファイル項目 (pain.001)								設定内容	補足
No.	階層	XML 名称	XML タグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
70	5	Creditor	<Cdtr>	—	—	1	○	— (タグのみ)	受取人情報 送金資金を受け取る相手方当事者
71	6	Name	<Nm>	半角 文字	140	1	○	名称	
72	6	Postal Address	<PstlAdr>	—	—	1	○	— (タグのみ)	住所 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
73	7	Department	<Dept>	半角 文字	70	1	△	部門名	
74	7	Sub Department	<SubDept>	半角 文字	70	1	△	サブ部門名	
75	7	Street Name	<StrtNm>	半角 文字	70	1	△	通り名	
76	7	Building Number	<BldgNb>	半角 文字	16	1	△	建物番号	
77	7	Building Name	<BldgNm>	半角 文字	35	1	△	建物名	
78	7	Floor	<Flr>	半角 文字	70	1	△	フロア	
79	7	Post Box	<PstBx>	半角 文字	16	1	△	私書箱	
80	7	Room	<Room>	半角 文字	70	1	△	部屋番号	
81	7	Post Code	<PstCd>	半角 文字	16	1	△	郵便番号	
82	7	Town Name	<TwnNm>	半角 文字	35	1	○	都市名	
83	7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角 文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
84	7	District Name	<DstrctNm>	半角 文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
85	7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角 文字	35	1	△	州・省	
86	7	Country	<Ctry>	半角 文字	2	1	○	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照
87	6	Identification	<Id>	—	—	1	△	— (タグのみ)	ID情報
88	7	Organisation Identification	<Orgk>	—	—	1	△	— (タグのみ)	事業体ID情報
89	8	LEI	<LEI>	半角 文字	20	1	△	取引主体識別子	LEI (Legal Entity Identifier)
90	6	Country Of Residence	<CtryOfRes>	半角 文字	2	1	△	居住国 ISOコード2桁	法人の場合は本店所在国、個人の場合は「現に居住する国」を設定 (住所の国名<Ctry>と異なる場合のみ)
91	5	Creditor Account	<CdtrAcct>	—	—	1	○	— (タグのみ)	受取口座情報
92	6	Identification	<Id>	—	—	1	○	— (タグのみ)	口座番号
93	7	IBAN	<IBAN>	半角 文字	34	1	△	IBANコード	IBANコード<IBAN>とその他の口座番号<Othr>はいずれか一方を設定 (必須) 国内向電信送金 (No.40「送金種類」<PmtTnlnt><Lclnstrm><Cd>が「02」~「04」の場合は設定不可 (「その他の口座番号」に設定する。))
94	7	Other	<Othr>	—	—	1	△	その他の口座番号	IBAN以外の口座番号
95	8	Identification	<Id>	半角 文字	34	1	△	口座番号	国内向電信送金の場合は必須
96	5	Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>	—	—	1	△	— (タグのみ)	最終受取人情報 受取人と異なる最終受取人が存在する場合に設定
97	6	Name	<Nm>	半角 文字	140	1	△	名称	最終受取人を指定する場合は必須
98	6	Postal Address	<PstlAdr>	—	—	1	△	— (タグのみ)	住所 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
99	7	Department	<Dept>	半角 文字	70	1	△	部門名	
100	7	Sub Department	<SubDept>	半角 文字	70	1	△	サブ部門名	
101	7	Street Name	<StrtNm>	半角 文字	70	1	△	通り名	
102	7	Building Number	<BldgNb>	半角 文字	16	1	△	建物番号	
103	7	Building Name	<BldgNm>	半角 文字	35	1	△	建物名	
104	7	Floor	<Flr>	半角 文字	70	1	△	フロア	
105	7	Post Box	<PstBx>	半角 文字	16	1	△	私書箱	
106	7	Room	<Room>	半角 文字	70	1	△	部屋番号	
107	7	Post Code	<PstCd>	半角 文字	16	1	△	郵便番号	
108	7	Town Name	<TwnNm>	半角 文字	35	1	△	都市名	最終受取人を指定する場合は必須
109	7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角 文字	35	1	△	特定地区名	都市 (Town) 内の特定地区を設定
110	7	District Name	<DstrctNm>	半角 文字	35	1	△	特定地域名	州・省 (Country Sub Division) 内の特定地区を設定
111	7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角 文字	35	1	△	州・省	
112	7	Country	<Ctry>	半角 文字	2	1	△	国名 ISOコード2桁	・最終受取人を指定する場合は必須 ・国コードは【補足3】を参照
113	6	Identification	<Id>	—	—	1	△	— (タグのみ)	ID情報
114	7	Organisation Identification	<Orgk>	—	—	1	△	— (タグのみ)	事業体ID情報
115	8	LEI	<LEI>	半角 文字	20	1	△	取引主体識別子	LEI (Legal Entity Identifier)
116	6	Country Of Residence	<CtryOfRes>	半角 文字	2	1	△	居住国 ISOコード2桁	法人の場合は本店所在国、個人の場合は「現に居住する国」を設定 (住所の国名<Ctry>と異なる場合のみ)
117	5	Instruction For Debtor Agent	<InstrForDbtrAg>	全角 半角 文字	140	1	△	仕向銀行への指示事項	全角文字も設定可能

XML形式ファイル項目 (pain.001)								設定内容	補足
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
118	5	Purpose	<Purp>	-	-	1	△	- (タグのみ)	送金理由 No.170「送金目的」が「NON-TRADE」(貿易外)で、受取人宛ての送金理由をISO送金目的コードで指定する場合に設定 ・送金理由と当局宛て報告事項の設定パターンは【補足7】を参照
119	6	Code	<Ccd>	半角文字	4	1	△	送金理由コード ISO送金目的コード4桁	
120	5	Regulatory Reporting	<ReglryRptg>	-	-	2	○	- (タグのみ)	当局宛て報告事項 ・本邦当局または送金先現地当局への報告事項 ・No.166「報告先」(「DEBT」/「CRED」)に応じて最大2回繰り返す ・送金理由と当局宛て報告事項の設定パターンは【補足7】を参照
121	6	Debit Credit Reporting Indicator	<DbtCdtRptgIncd>	半角文字	4	1	○	報告先 「DEBT」: 仕向国 (本邦当局宛て) 「CRED」: 被仕向国 (現地当局宛て)	
122	6	Details	<Dtls>	-	-	1	○	- (タグのみ)	報告詳細
123	7	Type	<Tp>	半角文字	4	1	△	報告種類 「PURP」(送金目的)	No.166「報告先」が「CRED」(被仕向国)で、No.169「報告内容(コード)」に現地送金目的コードを設定する場合、コードの識別子として「PURP」(送金目的)を設定
124	7	Code	<Ccd>	半角文字	10	1	△	報告内容(コード) 現地送金目的コード	No.166「報告先」が「CRED」(被仕向国)で、被仕向国により必要とされる場合、各国中央銀行等が定める送金目的コードを入力
125	7	Information	<Inf>	-	-	8	-	■No.166「報告先」が「DEBT」(仕向国)のとき、以下内容を設定	①送金目的～⑧送金許可番号まで、最大8回繰り返す
126				半角文字	35	1	○	①送金目的 下記いずれか。(必須) ・「IMPORT」: 貿易 ・「INTERMEDIARY TRADE」: 仲介貿易 ・「NON TRADE」: 貿易外 【設定形式】 「PURP」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 送金目的 (MAX18桁)	【設定例】(仲介貿易) <inf>PURP:INTERMEDIARY TRADE</inf>
127				半角文字	35	1	○	②商品品目・送金理由 送金目的 (①) が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき商品品目、「NON TRADE」のとき送金理由を設定 (必須) 【設定形式】 「ITEM」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 商品品目・送金理由 (MAX30桁)	【設定例】(自動車) <inf>ITEM: MOTOR CAR</inf>
128				半角文字	35	1	△	③国際収支項目番号 送金目的 (①) が「INTERMEDIARY TRADE」または「NON TRADE」のとき設定可能 【設定形式】 「IMF」(識別子3桁) + スペース(1桁) + 国際収支項目番号 (4桁)	【設定例】(「0071」) <inf>IMF: 0071</inf>
129				半角文字	35	1	△	④原産地 送金目的 (①) が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須 【設定形式】 「ORGN」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 原産地 (ISO国コード2桁)	【設定例】(インドネシア) <inf>ORGN: ID</inf>
130				半角文字	35	1	△	⑤船積地 送金目的 (①) が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須 【設定形式】 「LOAD」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 船積地 (ISO国コード2桁) + スペース(1桁) + 船積地 (都市名MAX27桁)	【設定例】(インドネシア・ジャカルタ) <inf>LOAD: ID: JAKARTA</inf>
131				半角文字	35	1	△	⑥仕向地 送金目的 (①) が「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須 (都市名は任意) 【設定形式】 「DEST」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 仕向地 (ISO国コード2桁) + スペース(1桁) + 仕向地 (都市名MAX27桁)	【設定例】(シンガポール) <inf>DEST: ID: SG: SINGAPORE</inf>
132				半角文字	35	1	△	⑦送金許可日付 財務省への許可義務がある場合は必須 【設定形式】 「LCDT」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 許可日付 (YYYYMMDD)	【設定例】 <inf>LCDT: YYYYMMDD</inf>
133				半角文字	35	1	△	⑧送金許可番号 財務省への許可義務がある場合は必須 【設定形式】 「LCNO」(識別子4桁) + スペース(1桁) + 許可番号 (MAX19桁)	【設定例】 <inf>LCNO: XXX XXXX XXXXX</inf>
134				-	-	1	-	■No.166「報告先」が「CRED」(被仕向国)のとき、以下内容を設定	繰り返し不可
135				半角文字	35	1	△	その他の現地当局宛て報告事項 「現地送金目的コード」(No.169)以外に必要とされる現地当局宛て報告事項を設定 【設定形式】 「OTHR」(識別子4桁) + スペース(1桁) + その他の報告事項 (MAX30桁)	【設定例】 <inf>OTHR: XXXXXXXXXXXXX</inf>

XML形式ファイル項目 (pain.001)							設定内容	補足	
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数			必須
136	5	Remittance Information	<RmtInf>	—	—	1	△	— (タグのみ)	送金情報
137	6	Unstructured	<Ustrd>	半角文字	140	1	△	非構造化情報	受取人宛ての連絡事項等を設定
138	5	Supplementary Data	<SplntryData>	—	—	1	△	— (タグのみ)	補足情報 ・分割決済ありの場合のみ必須 ・送金金額に対する決済方法および決済金額、決済口座の内訳を設定 ・分割決済の有無に応じた設定パターンは【補足5】を参照
139	6	Envelope	<Envlp>	—	—	1	△	— (タグのみ)	決済内訳情報 決済内訳明細ごとの決済口座・決済金額・決済方法を設定
140	7	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.01">		—	—	1	△	左記の文字列を固定設定	XMLドキュメント
141	8	Multiple DebitAccounts Supplementary Data 1	<MltplDbtAcctsSD1>	—	—	1	△	— (タグのみ)	決済明細情報
142	9	FX Supplementary Data	<FxsplntryData>	—	—	10	△	— (タグのみ)	決済明細 分割決済数に応じて最大10回繰り返し可能
143	10	Debtor Account	<DbtrAcct>	—	—	1	△	— (タグのみ)	決済口座 ・該当内訳明細の決済口座を設定 ・円預金または外貨預金口座は、1取引につき（各内訳明細の通貨で）それぞれ1口座ずつ指定可能（複数の円預金または外貨預金口座は指定不可）
144	11	Identification	<Id>	—	—	1	△	— (タグのみ)	口座番号
145	12	Other	<Othr>	—	—	1	△	— (タグのみ)	その他（IBAN以外）の口座番号 依頼人口座はIBAN以外（国内預金/外貨預金）の体系で設定
146	13	Identification	<Id>	半角文字	24	1	△	決済口座番号 24桁以内 【設定形式】 ・1～3桁：店番（3桁） ・4～6桁目：通貨（ISOコード3桁） ・7～8桁目：科目（"01"：普通、"02"：当座） ・9～24桁目：口座番号（16桁以内）	【設定例】 001JPY010001234 ・店番：取引店以外の店番は設定不可（他店口座は指定不可） ・口座番号：円預金または外貨預金口座の口座番号を設定（7桁左詰め先頭ゼロ埋め）
147	10	Amount	<Amt>	—	—	1	△	— (タグのみ)	決済金額 ・該当内訳明細の決済金額を設定 ・送金指図金額<InstdAmt>と送金対価額<EqvtAmt>はいずれか一方を設定（必須）
148	11	Instructed Amount	<InstdAmt>	金額	14	1	△	送金指図金額 ・最大14桁（うち小数部最大5桁） ・小数点（ピリオド）は桁数に含まず	送金金額を直接指定する場合、原通貨ベースの送金通貨および送金金額を設定 【設定例】 USD1,234.56 <InstdAmt> Ccy="USD">1234.56</InstdAmt> ※通貨コードは【補足3】を参照
149	12	Xml Attribute Currency	<Ccy>	半角文字	3	1	△	送金通貨 ISOコード3桁	
150	10	Exchange Rate Information	<XchgRateInf>	—	—	1	△	— (タグのみ)	換算相場情報 該当内訳明細の決済方法を設定
151	11	Rate Type	<RateTp>	半角文字	4	1	△	決済方法 "SPOT"：直物 "AGRD"：為替予約	外貨建NON-EX取引、または円建取引の場合は設定なし
152	11	Contract Identification	<CtrctId>	半角文字	16	1	△	予約番号 16桁以内	決済方法が"AGRD"（為替予約）の場合の予約番号を設定

【補足1】XML データ構成

XML データ (pain.001) の構成は以下のとおりです。

■最大明細数：最大200件

■データ作成単位：送金指定日ごと

なお、フォーマットに記載したタグ以外は設定できません。

XMLタグ	内容	データ構成
<CstmrCdtTrfIntr>	顧客送金指図	
<GrpHdr>	グループヘッダ	同一送金指図人(代行依頼人含む)→同一指図人銀行への依頼単位 ※送金指図人/指図人銀行は設定不要
<NbOfTxs>	送金明細情報数 最大「200」まで	
<InitgPty>	送金指図人 未使用	
<FwdgAgt>	送金指図人銀行	
<PmtInf>	送金依頼情報 繰返し不可(1件のみ)	同一送金依頼人(送金依頼の当事者)→同一依頼人銀行(送金代り金の引落銀行)への依頼単位 ※送金指定日ごと(1件のみ)
<ReqdExctnDt>	送金指定日	
<Dbtr>	送金依頼人	
<DbtrAgt>	送金依頼人銀行	
<CdtTrfTxInf>	送金明細情報(#1)	各受取人への送金明細(#1)
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAgt>	被仕向銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	
<CdtTrfTxInf>	送金明細情報(#2)	各受取人への送金明細(#2)
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAgt>	被仕向銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	
~	~	
<CdtTrfTxInf>	送金明細情報(#n)	各受取人への送金明細(#n)
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<UltmtDbtr>	被仕向銀行	
<CdtrAgt>	受取人銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	

データ作成単位

一括依頼単位

一件依頼(1取引)単位
※最大200件繰り返し

【補足2】使用可能文字

■使用可能文字

各データ項目の「属性」欄に対応する使用可能文字は以下のとおりです。

属性		使用可能文字	備考
半角数字		「0」～「9」	
半角文字	名称<Nm>	「半角文字・記号③」	<ul style="list-style-type: none"> ・SWIFT が規定する標準文字に加え、拡張文字が使用可能です。「名称」「住所」は受取人や被仕向銀行など、すべてのアクターで使用可能です。 ・具体的な文字種は「別冊 4. 」をご参照ください。 》》》 P別冊 4. 1-2 参照
	住所<PstAdr>		
	送金情報<RmtInf>		
	BIC コード<BICFD>	「0」～「9」	「BIC コード」と「IBAN コード」は英数字のみ使用可能です。
	IBAN コード<IBAN>	「A」～「Z」	
上記以外の項目		「半角文字・記号②」	<ul style="list-style-type: none"> ・SWIFT 標準文字が使用可能です。 ・具体的な文字種は「別冊 4. 」をご参照ください。 》》》 P別冊 4. 1-2 参照
全角半角文字	仕向銀行への指示事項<InstrForDbtrAgt>	「全角文字・記号」 「半角文字・記号①」	<ul style="list-style-type: none"> ・「仕向銀行への指示事項」のみ全角文字も使用可能です。 ・具体的な文字種は「別冊 4. 」をご参照ください。 》》》 P別冊 4. 1-2 参照
日時		「0」～「9」 「-」「:」	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS形式で設定してください。 (例: 2025-03-31T23:59:59)
金額		「0」～「9」 「.」	小数点(ピリオド) 込みの実金額で設定してください。 (例: 12345.67)

■特殊文字の置換

XML で特殊文字として扱われる 5 文字については、以下の文字に置換してください。

特殊文字		備考
置換前	置換後	
<	<	山括弧(開始)
>	>	山括弧(終了)
&	&	アンパサンド

■改行について

改行はできません。(改行コード (CR/LF/CRLF) が設定されていた場合は削除します。)

【補足3】各種コードの設定内容

■国コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「Country Codes Collection」→「Full list of country codes」リンクから参照可能です。）

<https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

※「Alpha-2 code」が該当します。（国によってはお取扱いできない場合もございます。）

■通貨コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「Current and Historical Lists」欄→「List One (XLS)」リンクからExcelファイルがダウンロード可能です。）

<https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/data-standards.html#scrollTo=maintenance-agency>

※「Alphabetic Code」が該当します。（池田泉州銀行の取扱通貨は「Web 外国為替サービス操作マニュアル」をご参照ください。）

■決済機関コード

「別冊 1.1 仕向送金依頼」の【補足 3】をご参照ください。 >>> P. 別冊 1.1 -18 参照

■送金理由コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「DOWNLOAD THE EXTERNAL CODE SETS」欄からExcelファイルがダウンロード可能です。）

<https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

※「ExternalPurpose1Code」が該当します。

【補足4】住所項目の国別設定要否

「別冊 1.1 仕向送金依頼」の【補足 2】をご参照ください。 >>> P. 別冊 1.1-16 参照

【補足5】 決済情報の設定パターン

No.	XML形式ファイル項目 (pain.001)		設定パターン《例》						備考
	XMLタグ	内容	分割決済なし			分割決済あり			
			SPOT 送金金額 (外貨額)指定	為替予約	NON-EX	SPOT+為替 予約 送金金額 (外貨額)指定	複数 為替予約	SPOT +NON-EX	
6	<PmtInP>	送金依頼情報							
10	<DbtrAcct>	依頼人口座							
11	<d>	口座番号							
12	<Othr>								
13	<d>	IBAN以外の 口座番号	999JPY012 222222	999JPY012 222222	999USD01 3333333	999JPY012 222222	999JPY012 222222	999JPY012 222222	<ul style="list-style-type: none"> ・店番3桁+通貨3桁+科目2桁 (01:普通、02:当座)+口座番号MAX16桁 ・分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済口座を設定する。 ・分割明細ごとの決済口座は<SplmtryData>に設定する。
14	<CdtTrfTxInf>	送金明細情報							
21	<Amt>	送金金額							
22	<InstdAmt>	送金指図金額	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00	20000.00	<ul style="list-style-type: none"> ・<InstdAmt> (原通貨ベースの送金金額) と<EqvtAmt> (円貨相当額) は、いずれか一方を設定する。
23	<Ccy>	送金通貨	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
24	<ChgRateInP>	換算相場情報							
25	<RateTp>	決済方法	SPOT	AGRD	-	-	-	-	分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済方法および予約番号を設定する。(分割明細ごとの内訳は<SplmtryData>に設定する。)
26	<Ctctid>	予約番号	-	866-11111	-	-	-	-	
138	<SplmtryData>	補足情報							
139	<Envlp>	決済内訳情報							
140	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">	XML ドキュメント	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">						
141	<MltplDbtAcctsSD1>	決済明細情報							
142	<FxsplmtryData>	決済明細							決済内訳(1)
143	<DbtrAcct>	決済口座							
144	<d>	口座番号							
145	<Othr>								
146	<d>	IBAN以外の 口座番号	-	-	-	999JPY012 222222	999JPY012 222222	999JPY012 222222	<ul style="list-style-type: none"> 分割決済ありの場合、該当の決済内訳情報を順次設定する。 ・分割決済なしの場合は設定不要
147	<Amt>	決済金額							
148	<InstdAmt>	送金指図金額	-	-	-	12000.00	12000.00	12000.00	<ul style="list-style-type: none"> ・<InstdAmt> (原通貨ベースの送金金額) と<EqvtAmt> (円貨相当額) は、いずれか一方を設定する。
149	<Ccy>	送金通貨	-	-	-	USD	USD	USD	
199	<ChgRateInP>	換算相場情報							
200	<RateTp>	決済方法	-	-	-	SPOT	AGRD	SPOT	
201	<Ctctid>	予約番号	-	-	-	-	866-11111	-	
187	<FxsplmtryData>	決済明細							決済内訳(2)
188	<DbtrAcct>	決済口座							
189	<d>	口座番号							
190	<Othr>								
191	<d>	IBAN以外の 口座番号	-	-	-	999JPY012 222222	999JPY012 222222	999USD01 3333333	
192	<Amt>	決済金額							2明細目の内訳情報を設定する。
193	<InstdAmt>	送金指図金額	-	-	-	8000.00	8000.00	8000.00	<ul style="list-style-type: none"> ・分割決済なしの場合は設定不要
194	<Ccy>	送金通貨	-	-	-	USD	USD	USD	
195	<EqvtAmt>	送金対価額							<ul style="list-style-type: none"> ・"SPOT" (直物) と"AGRD" (為替予約) を併用するケース、または複数の為替予約を使用するケースで、1明細目と決済口座が同一となる場合も、それぞれ設定する。
196	<Amt>	対価金額	-	-	-	-	-	-	
197	<Ccy>	対価通貨	-	-	-	-	-	-	
198	<CcyOfTrf>	送金通貨	-	-	-	-	-	-	
199	<ChgRateInP>	換算相場情報							
200	<RateTp>	決済方法	-	-	-	AGRD	AGRD	-	
201	<Ctctid>	予約番号	-	-	-	866-11111	866-22222	-	

【補足6】被仕向銀行・中継銀行の設定パターン

設定対象		設定パターン				説明
被仕向銀行 <CtrAgt>	中継銀行 <IntmyAgt1>	受取人口座 <CtrAcct>	被仕向銀行<CtrAgt>または 中継銀行<IntmyAgt1>			
		No.93 IBANコード <IBAN>	No.49/30 BICコード <BICF>	No.54/31 名称 <Nm>	No.55/32 住所 <PstAdr>	
○	—	○	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 受取人口座に「IBANコード」を設定した場合は、被仕向銀行の「BICコード」「名称」「住所」はすべて設定不要です。(アップロード時に自動設定(上書き)、または自動設定できなかった場合はクリアされます。) 自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果に“×”が表示されますので、修正画面から修正してください。(「IBANコード」から再検索することも可能です。) 中継銀行には「IBANコード」(受取人口座)がないため、本パターンは該当しません。
○	○	×	○	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 「IBANコード」を設定せず、「BICコード」を設定した場合は、「名称」「住所」は設定不要です。(アップロード時に自動設定(上書き)。または自動設定できなかった場合はクリアされます。) 自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果に“×”が表示されますので、修正画面から修正してください。(「BICコード」から再検索することも可能です。) 中継銀行は「BICコード」が必須となるため、本パターンのみとなります。(SWIFT 非加盟の金融機関は指定できません。)
○	—	×	×	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 「IBANコード」も「BICコード」も設定しない場合(被仕向銀行にSWIFT 非加盟の金融機関を指定する場合は、「名称」「住所」を直接設定してください。) ファイル内容不備等により内容確認画面の登録結果が“×”となった場合は、修正画面から直接入力してください。 中継銀行では本パターンでの設定はできません。(アップロード後の直接入力もできません。)

【凡例】(設定パターン) ○: 設定あり、×: 設定なし、—: 設定不要

【補足7】送金理由・当局宛て報告事項の設定パターン

No.	XMLファイル項目 (pain.001)		設定パターン (前)						備考			
	XMLタグ	内容	輸入 ("IMPORT")			仲介貿易 ("INTERMEDIARY TRADE")				貿易外 ("NON TRADE")		
			設定 可否	設定 例	XMLデータイメージ	設定 可否	設定 例	XMLデータイメージ	設定 可否	設定 例	XMLデータイメージ	
6	<PmtInf>	送金依頼情報										
14	<CdtTrfTxnInf>	送金明細情報										
118	<Purp>	送金理由									<Purp> <Cd>XXXX</Cd>	送金理由コード 送金目的が貿易外で、受取人宛ての送金理由を50送金目的コードで指定する場合のみ移定(任意)
119	<Cd>	送金理由コード	X	-	-	X	-	-	Δ	XXXX	<Purp> <Cd>XXXX</Cd> <RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs>	本邦当局宛て報告事項 ・必須設定 ・<Cd>タグは設定内容(送金目的/商品品目等)に応じて最大8回繰り返す
120	<RetrFRate>	当局宛て報告事項			<RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs>			<RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs>			<Purp> <Cd>XXXX</Cd> <RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs> <Purp> <Cd>NON TRADE</Cd> <RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs> <Purp> <Cd>CONSULTANT FEE</Cd> <RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs> <Purp> <Cd>9999</Cd> <RetrFRate> <DtCdtRateIntr>DEBT</DtCdtRateIntr> <DtIs>	本邦当局宛て報告事項 ・必須設定 ・<Cd>タグは設定内容(送金目的/商品品目等)に応じて最大8回繰り返す
121	<DtCdtRateIntr>	(本邦当局宛て) DEBT (固定)	O			O			O			
122	<DtIs>	報告詳細			<DtIs> <Tp>PURP</Tp> <Cd>ITEM MOTOR CAR</Cd> <Purp> <Cd>ORGN ID</Cd> <Purp> <Cd>LOAD ID JAKARTA</Cd> <Purp> <Cd>LCDT 20250331</Cd> <Purp> <Cd>LCNO XXXXXXXXXXXX</Cd>			<DtIs> <Tp>PURP</Tp> <Cd>ITEM MOTOR CAR</Cd> <Purp> <Cd>ORGN ID</Cd> <Purp> <Cd>LOAD D JAKARTA</Cd> <Purp> <Cd>DEBT SG SINGAPORE</Cd> <Purp> <Cd>LCDT 20250331</Cd> <Purp> <Cd>LCNO XXXXXXXXXXXX</Cd>				
126	<Cd>	送金目的 (識別子: PURP)	O			O			O			
127	<Cd>	商品品目・送金理由 (識別子: ITEM)	O			O			O			
128	<Cd>	国際収支項目番号 (識別子: IMF)	X	-		Δ	9999		Δ	9999		
129	<Cd>	発着地 (識別子: ORGN)	O			O			X	-		
130	<Cd>	船積地 (識別子: LOAD)	O			O			X	-		
131	<Cd>	仕向地 (識別子: DEST)	X	-		O			X	-		
132	<Cd>	送金許可日付 (識別子: LCDT)	Δ		20250331	Δ	20250331		Δ		20250331	
133	<Cd>	送金許可番号 (識別子: LCNO)	Δ		XXXXXXXXXX	Δ	XXXXXXXXXX		Δ		XXXXXXXXXX	
120	<RetrFRate>	当局宛て報告事項										送金先現地当局宛て報告事項 ・送金先国により必要とされる場合に設定 ・現地送金目的コードは<Cd>タグ、その他の報告事項は<Tp>タグにそれぞれ設定
121	<DtCdtRateIntr>	(現地当局宛て) CRED (固定)	Δ			Δ			Δ	-		
122	<DtIs>	報告詳細										
123	<Tp>	報告種類	Δ			Δ			Δ	-		
124	<Cd>	現地送金目的コード	Δ		99999	Δ	99999		Δ	-		
135	<Cd>	その他の報告事項 (識別子: OTHER)	Δ		XXXXXXXXXX	Δ	XXXXXXXXXX		Δ	-		